

EMCUR® WARZEN-EX GEL



Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Emcur® Warzen-Ex Gel enthält ein Ätzmittel.



Gebrauchsanweisung beachten!

WAS IST EMCUR® WARZEN-EX GEL?

Zweckbestimmung: Emcur® Warzen-Ex Gel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Warzen an den Füßen, Händen, Armen und Beinen. Das Produkt kann von Erwachsenen sowie Kindern ab 4 Jahren verwendet werden.

Das Gel zersetzt die behandelten Gewebsschichten und beseitigt dadurch das Warzengewebe

WAS SIND WARZEN?



Warzen sind lokale Wucherungen in der Haut, die meist durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht werden. Sie können alleine oder in Ansammlungen auftreten. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, die meist an Händen, Füßen, Ellbogen und Knien zu finden sind. Warzen sind ansteckend und werden durch den Kontakt des Virus mit der Haut übertragen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG



Kappe abnehmen: Die Kappe herunterdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Das Gel vier Tage lang zweimal täglich mit dem Applikator auf die Warze auftragen. Bei Kindern mit kleinen Warzen wird die Behandlung auf eine Anwendung pro Tag begrenzt.

Kappe nach Gebrauch fest auf das Fläschchen aufsetzen.

Gel 10–15 Minuten lang trocknen lassen.

Die Behandlung vier Tage lang wiederholen. Falls die Warze nicht komplett verschwunden ist, die Behandlung nach einer Pause von vier Tagen wiederholen. Diese Abfolge kann bis zu vier Mal wiederholt werden.

Stellen Sie sicher, dass die gesamte Warze behandelt wurde, und berühren oder verschütten Sie das Produkt nicht auf die umgebende Haut.

Sollte Unbehagen oder Schmerz auftreten, die Anwendung abbrechen. Falls ein Brennen oder Stechen auftritt bzw. Gel auf gesunde Haut aufgetragen wurde, mit Seife und kaltem Wasser abspülen.

Die empfohlene Anzahl von Anwendungen nicht überschreiten.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Es ist wichtig, das Produkt wie vorgeschrieben zu verwenden. Niemals übermäßig anwenden, da dies zur Schädigung der Haut führen kann! (Siehe Warnungen und VORSICHTSMAßNAHMEN).

In manchen Fällen ist 10–15 Minuten lang ein leichtes Kitzeln oder ein leicht brennendes Gefühl spürbar. Bei einem übermäßigen Auftrag des Gels können Nebenwirkungen auftreten. Die Behandlung unterbrechen, bis die Haut komplett ausgeheilt ist.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.



WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt enthält ein Ätzmittel.

Emcur® Warzen-Ex Gel NICHT für Warzen im Genital- oder Gesichtsbereich verwenden.

Verwenden Sie Emcur® Warzen-Ex Gel nicht, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie gegen die Inhaltsstoffe überempfindlich oder allergisch sind.

Vermeiden Sie beim Auftragen den Kontakt mit gesunder Haut in der Umgebung der Warze. Falls das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, spülen Sie den Bereich mit Seife und reichlich Wasser ab.

Setzen Sie den behandelten Bereich keiner Sonneneinstrahlung aus, bis die Haut sich an dieser Stelle regeneriert hat.

Vermeiden Sie Kontakt mit Gegenständen wie Schmuck, Möbeln oder Kleidung, da das Gel ein Ätzmittel enthält.

Nicht auf wunde oder blutende Warzen bzw. gereizte, entzündete, geschädigte Haut oder Hautblasen auftragen. Warten Sie, bis die Haut ausgeheilt ist.

Wenden Sie das Produkt nicht auf Warzen mit Haaren, Muttermalen, dunklen Leberflecken, zur Behandlung von pigmentierter Haut bzw. in Fällen an, in denen Sie nicht sicher sind, ob es sich bei der Hauterkrankung um eine Warze handelt.

Emcur® Warzen-Ex Gel ist nicht für den Gebrauch geeignet, wenn Sie Diabetes oder Durchblutungsstörungen haben.

Im Zweifelsfall ist es besser, zu wenig Gel aufzutragen. Ein übermäßiger Auftrag kann zu Nebenwirkungen wie Wunden, Blasen, Entzündungen, Absterben von Gewebe (Nekrose), Narben und chemischen Verbrennungen führen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn der behandelte Bereich sich rötet und schmerzt oder sich entzündet.

Nicht in Kombination mit anderen Mitteln zum Entfernen von Warzen verwenden.

Den Schorf nicht abziehen, da er sich von selbst ablösen muss.

Bei Kindern unter 4 Jahren nur auf Anweisung eines Arztes anwenden.

Falls Sie schwanger sind, stillen oder eine Hautkrankheit haben, sollten Sie vor dem Gebrauch ihren Arzt konsultieren.

SOLLTE DAS PRODUKT VERSEHENTLICH IN KONTAKT MIT DEN AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN KOMMEN, DIESE 15 MINUTEN LANG MIT REICHLICH WASSER SPÜLEN UND EINEN ARZT KONSULTIEREN.

DARREICHUNGSFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

Das Emcur® Warzen-Ex Gel umfasst ein Glasfläschchen mit 4 ml Behandlungs-Gel und diesen Beipackzettel.

INHALTSSTOFFE

Trichloroacetic acid (TCA 40%), Aqua, Glycerin, Cellulose, Cellulose Gum, Benzoic Acid, Sodium Benzoate

AUFBEWAHRUNG

Das Emcur® Warzen-Ex Gel zwischen 2 und 25 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, in der Originalverpackung und außerhalb der Sicht

und Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt nicht nach dem Verfalldatum oder über 6 Monate nach dem ersten Abnehmen der Kappe vom Fläschchen verwenden. Kappe nach Gebrauch wieder vorsichtig auf das Fläschchen aufsetzen.

Das leere Produkt kann entsorgt werden.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE



Vorsicht!



Das Emcur® Warzen-Ex Gel zwischen 2 und 25 °C aufbewahren.



Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.



Nach Anbruch bis zu 6 Monate anwendbar. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.



Charge



Verwendbar bis



Ätzend



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten.



Medizinprodukt



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten

STAND DER INFORMATION

Februar 2021



Unigroup ApS
Diplomvej 373
DK-2800 Lyngby

Vertrieb

Emcur GmbH
Mainzer Straße 1c
DE-56130 Bad Ems

service@emcur.com

Mehr Informationen unter www.emcur.com



101035

